

تۈر / Descriptions


$$\mathbb{M} \mathbb{M} \vdash \approx g^{\sim} \parallel \gamma$$

- È / Features


$$\alpha^* \quad b \mid \perp \dot{I} \quad \tau \mid H^* \quad b \quad \cup \quad Y_{1+W} \mid s, @3165Y/ \quad \Psi \hat{a} \text{[08]} \alpha \square \Psi \ddot{h} \acute{o} \quad \grave{n} \quad f \quad \beta$$


🔗 / Applications

⌈ ⌋ ⑆ = ε / Equivalent Circuit



ã / û / Pinning




h_{FE} Classifications & Marking

V_Q


I_N

Q_Ö

Package Dimensions



4. 1. 2 / Marking Instructions



PEUH4393


PEUH4393

PEUH4393

PEUH4393

PEUH4393

၁၂။ ဖုန်းနံပါတ် (၁၀) / Whp shudwxuh Suriloh i ru LU Uhior z Vroghulqj+Se0luhh,



ပုံစံ ၁
ဤပုံစံသည် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပြီး
အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

၁၃။ အပူဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

ဤပုံစံသည် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပြီး

၁၄။ ပုံစံ / Packaging SPEC.

ပုံစံ ၁

၁၅။ အကြောင်းကြားချက် / Notices